

Classement fédéral *	Salle de modèle Départemental	Salle de modèle Régional	Salle de modèle National	Salle de modèle IAAF
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

*** Classement des installations de compétition permettant l'enregistrement des performances et des records de toutes les catégories d'âge. Les installations ne répondant pas à ces critères sont répertoriées comme Espace d'Initiation (EI) sur lesquelles seules les performances des catégories U16 et en dessous sont enregistrées.**

SALLE					
Type de salle	Gymnase ou halle	Piste circulaire de 200m avec virages relevés			
Nature des pistes de course et d'élan	Matériau multisport ou synthétique	Matériau synthétique conforme à la norme NF EN 14877			
	Le soubassement des aires sportives doit être solide et ne comporter aucune partie pouvant faire tremplin. Chaque piste d'élan devrait avoir une élasticité uniforme sur toute sa longueur				
Planéité des pistes, aires d'élan et zones de chute.	Inclinaison descendante globale, de la ligne droite ou du lancer, inférieure à 0,1/100. Piste circulaire : sauf zones en devers, inclinaison latérale : 1/100 vers le couloir intérieur. Au couloir 1, bord de la piste horizontal et d'inclinaison descendante inférieure à 0,1/100				
Eclairage suivant NF EN 12193	Aires de compétition	200 lux	300 lux	500 lux	
	Ligne(s) d'arrivée(s)	1000 lux			
COURSES					
Anneau	Nb de couloirs		4 mini	6 mini	
	Largeur des couloirs	Entre 0,90 et 1,10m			
	Rayon de courbure	15 à 19m			
	dévers latéral	10 à 15° suivant le rayon de courbure			
Ligne droite	Longueur	50m mini	60m		
	Nb de couloirs	4	6	8	
	Largeur des couloirs	1m mini	1,22m		
	Zone libre de tout obstacle après la ligne d'arrivée	10m		15m	
SAUTS					
Hauteur	Piste d'élan	1 piste de 10m mini	1 piste de 15m mini		
		Inclinaison descendante globale, dans le sens de la course, inférieure ou égale à 0,4/100			
	Zone de réception	Dimensions : 4x2,50x0,50m mini	Dimensions : 5x3x0,70m mini	Dimensions : 6x4x0,70m mini	
		Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503-2 Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception			
Longueur	Piste d'élan	1 piste de 30m mini	1 piste de 40m mini		
	Fosse de réception	Dimensions : 2,75x6m mini	Dimensions : 2,75x9m mini		
		Sable 0/2			
	Position de la planche d'appel par rapport à la fosse de réception	1m	1 à 3m		
Triple saut	Piste d'élan avant la planche la plus éloignée de la fosse de réception	1 piste de 30m mini, pouvant être couplée avec la piste de saut en longueur	1 piste de 40m mini		
	Fosse de réception	Dimensions : 2,75x6m mini	Dimensions : 2,75x9m mini		
		Sable 0/2			
	Position des planches d'appel par rapport à la fosse de réception	Planches peintes admises	13 + 11 + 9m. Autres planches peintes	13 + 11m	
Perche	Piste d'élan	1 piste de 30m mini	1 piste de 40m mini		
	Zone de réception	Dimensions : 5x4,25x0,60m mini + avancées de 2m	Dimensions : 5x5x0,80m mini + avancées de 2m	Dimensions : 6x6x0,80m mini + avancées de 2m	
		Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503-2			
		Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception (tapis de protection des rails support des montants supports des barres, non compris)			

Classement fédéral *	Salle de modèle Départemental	Salle de modèle Régional	Salle de modèle National	Salle de modèle IAAF
-----------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

*** Classement des installations de compétition permettant l'enregistrement des performances et des records de toutes les catégories d'âge. Les installations ne répondant pas à ces critères sont répertoriées comme Espace d'Initiation (EI) sur lesquelles seules les performances des catégories U16 et en dessous sont enregistrées.**

LANCERS					
Poids	Cercle de lancer	1 plateau mobile minimum			
	Secteur de chute	15m	19m	22m	25m
	Type de cage	Sous la responsabilité du maître d'ouvrage.		Cage mobile avec filet de hauteur 4m	
ANNEXES					
Aires d'échauffement			Espace libre	Salle d'échauffement	
Locaux	Vestiaires sportifs	2 x 25 personnes		4 x 25 personnes	
	Vestiaires juges		Souhaitable	Oui	
	Rangement matériel	Oui			
	Chambre d'appel	Fixe ou mobile		Fixe	
	Service médical	Mobile		Fixe	
	Salle de repos		Souhaitable	Oui	
	Contrôle anti-dopage	1 local		2 locaux	
	Poste direction		Souhaitable	Oui	
	Bloc technique	Fixe ou mobile. 9m ² mini		Fixe 15m ² mini	Fixe 20m ² mini
	Secrétariat	Fixe ou mobile. 15m ² mini		Fixe 20m ² mini	
Sonorisation	Salle	Fixe ou mobile		Fixe	
	Aires d'échauffement			Oui	